

□ インプラント治療後のご注意

- お風呂 今日、1日安静にお過ごし下さい。
長時間の入浴を避け、シャワー程度の入浴にして下さい。
血液の循環がよくなると、出血、痛み、腫れなどの誘引となります。
- 食事 麻酔が2～3時間ほど効いています。
お食事は麻酔が切れてからにして下さい。麻酔が効いている間の食事は、施術部位に力がかかってもわからない時があり、負担となってしまう場合があります。

もし、麻酔が効いている間に食事をする場合、施術部位では咬まない、食事があたらないように気を付けてください。

刺激物の飲食は、数日は避けられたほうがいいです。
- 力 施術部位に力がかかると成功しない場合があります。
力とは、「食事」、「頬杖」、「舌で触る」、「横向き寝」、その他、などがあります。
- 喫煙 喫煙は、施術部位に煙を吹きかけてしまいます。
タバコの煙を傷口に吹きかけることは、リスクは多大です。
施術後、2週間は禁煙して下さい。あわせて今後、禁煙もお願いします。
- 歯磨き 施術後1週間は「**施術部位のみ**」歯磨きはしないで下さい(病院で消毒します)。
それ以外(施術部位以外)の歯は、2～3日は歯磨き粉をつけずに磨いて下さい。
歯磨き粉をつけるとお水でゆすぐ回数が多くなり、出血の原因となる場合があります。

施術後1週間前後に、外科処置後専用の歯ブラシを渡します。(方法は、後日説明)
- 飲酒 施術後3～4日は飲酒をされることは控えて下さい。
お薬とアルコールを併用されると危険です。
お酒の糖分は、細菌感染の誘引にもなります。
- 運動 1週間程は、安静のほうがいい場合があります。
血液循環がよくなることで、腫れ、痛みの原因となる場合があります。
- 抜糸 組織の治りにもよりますが、約10日～2週間で糸をとる場合が多いです。
- その他 施術部位周辺に青あざができる場合がありますが、ほとんどの場合10日～2週間で消えます。

□ 上顎洞挙上術を受けられた方

1週間ほど鼻をかまないで下さい。
1～2回、鼻血が出る場合があります。

飛行機に乗る予定のある方は、担当医、スタッフまでご連絡下さい。

□ 下顎の神経に近い治療を受けられた方

しびれ、感覚麻痺、その他 などが起こる場合があります。
その場合は、直ちに除去したほうがいい場合もあります。
数日で治る場合もありますが、続く場合もあります。
その場合、専門医に紹介する場合があります。

何かわからないこと、不安なことがあれば、電話でも結構ですのでお聞きください。

くにお歯科 (阪急 茨木市駅 徒歩4分)
大阪府茨木市舟木町3-27堀東急ビル東棟1階
072-636-8600